

СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА
РАСПЫЛИТЕЛИ серия US


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------|---|---------|------------|
| US-212 | Спринклер Uni-Spray с соплом 12-VAN, h=5 см. | 50 | 176 |
| US-215 | Спринклер Uni-Spray с соплом 15-VAN, h=5 см. | 50 | 176 |
| US-410 | Спринклер Uni-Spray с соплом 10-VAN, h=10.2 см. | 50 | 176 |
| US-412 | Спринклер Uni-Spray с соплом 12-VAN, h=10.2 см. | 50 | 176 |
| US-415 | Спринклер Uni-Spray с соплом 15-VAN, h=10.2 см. | 50 | 176 |
| US-400 | Спринклер Uni-Spray (только корпус) | 50 | 105 |
| US-SAM-КИТ | Запорный клапан Uni-Spray | 50 | 76 |

РАСПЫЛИТЕЛИ серия 1800

Базовая модель.

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|------------------------------|---------|------------|
| 1802 | Корпус спринклера, h=5 см. | 100 | 206 |
| 1803 | Корпус спринклера, h=7.5 см. | 75 | 209 |
| 1804 | Корпус спринклера, h=10 см. | 75 | 176 |
| 1806 | Корпус спринклера, h=15 см. | 50 | 437 |
| 1812 | Корпус спринклера, h=30 см. | 50 | 676 |

Модель с встроенным антидренажным клапаном.

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|---|---------|------------|
| 1804-SAM | Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном | 75 | 266 |
| 1806-SAM | Корпус спринклера, h=15 см., с запорным клапаном | 50 | 663 |
| 1812-SAM | Корпус спринклера, h=30 см., с запорным клапаном. | 50 | 815 |
| 1804-SAM-PRS | Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном и регулятором давления | 75 | 367 |
| 1806-SAM-PRS | Корпус спринклера, h=15 см., с запорным клапаном и регулятором давления | 50 | 709 |
| 1812-SAM-PRS | Корпус спринклера, h=30 см., с запорным клапаном и регулятором давления | 50 | 945 |



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------------|---|---------|------------|
| RD-04-S | Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном | 75 | 293 |
| RD-04-S-Р30-F | Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном и регулятором давления, защита от протечек при повреждении сопла | 75 | 440 |
| RD06 | Корпус спринклера, h=15 см. | 50 | 481 |

ФОРСУНКИ MPR
Серия 5 (красный) траектория полива 5°.


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|---------------------------------|---------|------------|
| 5F | Сопло MPR: полный круг /360° | 25 | 106 |
| 5H | Сопло MPR: половина круга /180° | 25 | 106 |
| 5Q | Сопло MPR: четверть круга /90° | 25 | 106 |

Серия 8 (зеленый) траектория полива 10°. Радиус 1,5 - 2,4 м.

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|---------------------------------|---------|------------|
| 8F | Сопло MPR: полный круг /360° | 25 | 106 |
| 8H | Сопло MPR: половина круга /180° | 25 | 106 |
| 8T | Сопло MPR: треть круга /120° | 25 | 106 |
| 8Q | Сопло MPR: четверть круга /90° | 25 | 106 |

Серия 10 (синий) траектория полива 15°. Радиус 2,1 - 3,1 м.



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|---------------------------------|---------|------------|
| 10F | Сопло MPR: полный круг /360° | 25 | 106 |
| 10H | Сопло MPR: половина круга /180° | 25 | 106 |
| 10T | Сопло MPR: треть круга /120° | 25 | 106 |
| 10Q | Сопло MPR: четверть круга /90° | 25 | 106 |

Серия 12 (коричневый) траектория полива 30°. Радиус 2,7 - 3,7 м.

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|-------------------------------------|---------|------------|
| 12F | Сопло MPR: полный круг /360° | 25 | 106 |
| 12TQ | Сопло MPR: три четверти круга /270° | 25 | 106 |
| 12TT | Сопло MPR: две трети круга /240° | 25 | 106 |
| 12H | Сопло MPR: половина круга /180° | 25 | 106 |
| 12T | Сопло MPR: треть круга /120° | 25 | 106 |
| 12Q | Сопло MPR: четверть круга /90° | 25 | 106 |

Серия 15 (черный) траектория полива 30°. Радиус 3,4 - 4,5 м.



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|-------------------------------------|---------|------------|
| 15F | Сопло MPR: полный круг /360° | 25 | 106 |
| 15TQ | Сопло MPR: три четверти круга /270° | 25 | 106 |
| 15TT | Сопло MPR: две трети круга /240° | 25 | 106 |
| 15H | Сопло MPR: половина круга /180° | 25 | 106 |
| 15T | Сопло MPR: треть круга /120° | 25 | 106 |
| 15Q | Сопло MPR: четверть круга /90° | 25 | 106 |

Серия 15 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛИВА.

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------|---|---------|------------|
| 15CST | Сопло в центре прямоугольника (1.2м x 9.2м) | 25 | 106 |
| 15EST | Сопло на малой стороне прямоугольника (1.2м x 4.6м) | 25 | 106 |
| 15SST | Сопло на большой стороне прямоугольника (1.2м x 9.2м) | 25 | 106 |
| 9SST | Сопло на большой стороне прямоугольника (2.7м x 5.5м) | 25 | 106 |

ФОРСУНКИ серии VAN. Регулируемый сектор полива 0-360°. Курс ЦБ



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------|---|---------|------------|
| 4-VAN | Сопло 4, (радиус от 0.9 до 1.2м), траектория 0° - Желтый | 25 | 104 |
| 6-VAN | Сопло 6, (радиус от 1.2 до 1.8м), траектория 0° - Оранжевый | 25 | 104 |
| 8-VAN | Сопло 8, (радиус от 1.8 до 2.4м), траектория 5° - Зеленый | 25 | 104 |
| 10-VAN | Сопло 10, (радиус от 2.1 до 3.1м) траектория 10° - Синий | 25 | 104 |
| 12-VAN | Сопло 12, (радиус от 2,7 до 3,7м) траектория 15° - Коричневый | 25 | 104 |
| 15-VAN | Сопло 15, (радиус от 3,4 до 4,6м) траектория 23° - Черный | 25 | 104 |
| 18-VAN | Сопло 18, (радиус от 4.3 до 5.5м) траектория 26° - Бежевый | 25 | 104 |

ФОРСУНКИ серии U. Двойное отверстие. Ближний сектор полива.


Серия 8 (зеленый) радиус от 1,5 м до 2,4 м

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------|------------------------------|---------|------------|
| U-8-F | Сопло U полный круг /360° | 25 | 139 |
| U-8-H | Сопло U половина круга /180° | 25 | 139 |
| U-8-Q | Сопло U четверть круга /90° | 25 | 139 |

Серия 10 (синий) радиус от 2,1 м до 3,1 м

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------|------------------------------|---------|------------|
| U-10-F | Сопло U полный круг /360° | 25 | 139 |
| U-10-H | Сопло U половина круга /180° | 25 | 139 |
| U-10-Q | Сопло U четверть круга /90° | 25 | 139 |

Серия 12 (оранжевый) радиус от 2,7 м до 3,7 м

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------|------------------------------|---------|------------|
| U-12-F | Сопло U полный круг /360° | 25 | 139 |
| U-12-H | Сопло U половина круга /180° | 25 | 139 |
| U-12-Q | Сопло U четверть круга /90° | 25 | 139 |

Серия 15 (черный) радиус от 3,4 м до 4,6 м

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------|------------------------------|---------|------------|
| U-15-F | Сопло U полный круг /360° | 25 | 139 |
| U-15-H | Сопло U половина круга /180° | 25 | 139 |
| U-15-Q | Сопло U четверть круга /90° | 25 | 139 |

Бабблеры 1400 серии, 1/2" ВР, струйные бабблеры (MPR)


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|-----------------------------|---------|------------|
| 1401 | Бабблер 'струйный' 0.02 л/с | 25 | 447 |
| 1402 | Бабблер 'струйный' 0.03 л/с | 25 | 447 |
| 1404 | Бабблер 'зонтик' 0.06 л/с | 25 | 447 |
| 1408 | Бабблер 'зонтик' 0.13 л/с | 25 | 447 |

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Роторы серии 3504 (радиус полива от 4,6 до 10,7 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|---|---------|------------|
| 3504-PC | Ротор 1/2". Сектор полива 40-360°. | 20 | 724 |
| 3504-PC-SAM | Ротор 1/2". Сектор полива 40-360°. С запорным клапаном. | 20 | 1214 |

Роторы серии 5004 (шток 10 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|--|---------|------------|
| 5004 | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=10 см. С соплом 3.0. PC/3.0 | 20 | 826 |

Роторы серии 5004 Plus (шток 10 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------------|--|---------|------------|
| 5004 Plus-PC/3.0 | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=10 см. С соплом 3.0 | 20 | 988 |



| | | | |
|----------------|---|----|------|
| 5004 Plus-FFCC | Ротор 3/4". Сектор полива 360°. h=10 см. | 20 | 988 |
| 5004 Plus-PC | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=10 см. С соплом 3.0. Стальной | 20 | 1318 |
| 5004 PC-R | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=15 см. С регулятором давления. | 20 | 879 |
| 5004 PL-PC-S | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=15 см. С регулятором давления. | 20 | 1318 |

Роторы серии 5006 Plus (шток 15 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------------|--|---------|------------|
| 5006 Plus-PC | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=15 см. | 20 | 2266 |
| 5006 Plus-PC-SS | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=15 см. Стальной шток. | 20 | 3100 |

Роторы серии 5012 Plus (шток 30 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|---|---------|------------|
| 5012 Plus-PC | Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=30 см. | 20 | 2553 |



Роторы серии 5505 (шток 12,7 см., радиус полива от 10 м до 16,8 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|-----------------------|---------|------------|
| 5505 | ом 6.0 | 20 | 1473 |
| 5505 SS | ом 6.0 Стальной шток. | 20 | 2250 |



Роторы серии MAXI-PAW (шток 7,6 см., радиус полива от 6,7 м до 13,7 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|--|---------|------------|
| 2045A VAXI-PAW | Ротор импульсный с выдвижной частью с полным или регулируемым сектором | 20 | 1736 |
| 205396 | Антидренажный клапан для ротора 2045A VAXI-PAW | 1 | 230 |

Роторы дальнего радиуса (от 11.9 до 19.8 м)



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------------|---|---------|------------|
| FALCON FC | Ротор 1". Полный круг. | 20 | 3240 |
| FALCON PC | Ротор 1". Регулировка сектора. | 20 | 3240 |
| FALCON FC-SS | Ротор 1". Полный круг. Стальной шток. | 20 | 3905 |
| FALCON PC-SS | Ротор 1". Регулировка сектора. Стальной шток. | 20 | 3905 |
| FALCON PC-SS-HS | Ротор 1". Регулировка сектора. Стальной шток. Высокоскоростной. | 20 | 6071 |



Роторы дальнего радиуса (от 17,4 до 24,7 м)

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|---|---------|------------|
| 8005 | Ротор 1". Полный круг/регулировка сектора. | 20 | 4599 |
| 8005-SS | Ротор 1". Полный круг/регулировка сектора. Стальной шток. | 20 | 5499 |
| SOD CUP | Чашка для натуральной травы на роторы 8005 | 6 | 3178 |



Роторы дальнего радиуса

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|--|---------|------------|
|------|--|---------|------------|

| | | | |
|------|--------------------------------|---|-------|
| 900E | рное радиус от 19.2 до 29.6 м | 1 | 18168 |
| 950E | ленное, радиус от 21.3 до 28 м | 1 | 20541 |

Аксессуары для роторов дальнего радиуса

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------|---|---------|------------|
| 900 RC | Резиновое покрытие для модели EAGLE 900 | 1 | 6447 |
| 950 RC | Резиновое покрытие для модели EAGLE 950 | 1 | 6447 |
| ARTGR | Ковер из искусственной травы для модели EAGLE 900 | 1 | 9091 |


СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ РОТОРОВ

Средний радиус

Обычно при выборе конкретной модели оросителя основным критерием является радиус разбрызгивания воды. Эта диаграмма поможет Вам предварительно сориентироваться в ассортименте оросителей фирмы Rain Bird. На ней указаны максимальные радиусы разбрызгивания воды

для оросителей каждого типа при полном отсутствии ветра. Данные относятся к:

- самой маленькой форсунке при самом низком давлении, указанном в таблице
- самой большой форсунке при самом высоком давлении, указанном в таблице



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ
Серия LFV


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|--|---------|------------|
| LFV075 | Клапан 3/4" вн. Резьба, низкорасходный. 24 V AC | 20 | 1335 |
| LFV075-9V | Клапан 3/4" вн. Резьба, низкорасходный. Соленоид 9 V | 20 | 2318 |

Серия JTV


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------|--|---------|------------|
| 100-JTV | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 20 | 1168 |
| 100-JTV 9V | 1" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V | 20 | 2152 |
| 100-JTV-ММ | 1" э/м клапан с наружной резьбой, 24 V AC | 20 | 1168 |
| 100-JTVF | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 20 | 1581 |

Серия DV


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|--|---------|------------|
| 075-DV | 3/4" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 20 | 1335 |
| 075-DV 9V | 3/4" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V | 20 | 2318 |
| 100-DV | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 20 | 1335 |
| 100-DV 9V | 1" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V | 20 | 2318 |
| 100-DV-ММ | 1" э/м клапан с наружной резьбой, 24 V AC | 20 | 1335 |
| 100-DV-ММ 9V | 1" э/м клапан с наружной резьбой. Соленоид 9 V | 20 | 2318 |
| 100-DVF | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC, с регулятором расхода | 20 | 1748 |

Серия PGA


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------|---|---------|------------|
| 100-PGA | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой | 10 | 2198 |
| 100-PGA 9V | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой. Соленоид 9 V | 10 | 3374 |
| 150-PGA | 1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой | 8 | 3857 |
| 150-PGA 9V | 1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой. | 8 | 5032 |
| 200-PGA | 2" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой, 24 V AC | 4 | 5612 |
| 200-PGA 9V | 2" э/м клапан с внутренней резьбой, прямоточный/угловой. Соленоид | 4 | 6799 |

Серия PEB


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|---|---------|------------|
| 100-PEB | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 6155 |
| 150-PEB | 1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 8100 |
| 200-PEB | 2" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 12692 |

Серия PESB


| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------|---|---------|------------|
| 100-PESB | 1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 9688 |
| 150-PESB | 1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 11988 |
| 200-PESB | 2" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 14898 |

Серия BPE

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------|--|---------|------------|
| 300-BPE | 3" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC | 1 | 40657 |
| 300-BPES | 3" э/м клапан с внутренней резьбой, функция промывки, 24 V | 1 | 45772 |

КОНТРОЛЛЕРЫ

Серия ESP MODULAR



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|---|---------|------------|
| ESP-4 MEU | 4-х зонный контроллер, расширение до 13 зон, наружный | 1 | 10398 |
| ESP-SM3 | модуль расширения на 3 зоны | 1 | 1871 |

Серия ESP LX MODULAR

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------------|---|---------|------------|
| I8LXMEEU | 8-и зонный контроллер, наружный, расширение до 48 зон | 1 | 23501 |
| I8LXMEEU | 2-и зонный контроллер, наружный, расширение до 48 зон | 1 | 27695 |
| ESP-LX-M-SM4 | модуль расширения на 4 зоны | 1 | 4498 |
| ESP-LX-M-SM8 | модуль расширения на 8 зон | 1 | 8428 |
| ESP-LX-M-SM12 | модуль расширения на 12 зон | 1 | 11611 |
| ESP-LXD | контроллер 50 зон, наружный, расширение до 200 зон | 1 | 39785 |
| FD-101 | Декодер на 1 адрес и 1 соленоид | 1 | 5288 |
| FD-102 | Декодер на 1 адрес и 2 соленоидов | 1 | 7391 |
| FD-202 | Декодер на 2 адреса и 2 соленоидов | 1 | 11293 |
| FD-401 | Декодер на 4 адреса и 1 соленоид | 1 | 13346 |
| FD-601 | Декодер на 6 адресов и 1 соленоид | 1 | 23063 |

Серия STP



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------|---|---------|------------|
| STP+4 | Контроллер 4 зоны | 1 | 4374 |
| STP+6 | Контроллер 6 зон | 1 | 4809 |
| STP+9 | Контроллер 9 зон | 1 | 5300 |
| JMOD01 | Модем для контроллеров SI-RR+ and Dialog+ | 1 | 17247 |
| JGSM01 | GSM модем | 11 | 11411 |
| JCONB01 | Интерфейс | 1 | 8449 |
| DIALOG+8 | 8-и зонный контроллер с расширением до 48 зон | 11 | 2199 |
| DIALEX8 | Модуль расширения на 8 зон | 1 | 11365 |
| DIALEX24 | Дополнительный корпус на 8-24 станции | 1 | 21241 |

ТАЙМЕРЫ и КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|---|---------|------------|
| WP-1 | Контроллер 1 зону | 1 | 5465 |
| WP1-AG | Контроллер 1 зона с улучшенными функциями программиров. | 1 | 8180 |
| WP1 JTV KIT | Контроллер 1 зона с клапаном JTV 9V | 1 | 7032 |
| WP-2 | Контроллер 2 зоны | 1 | 9427 |
| WP-4 | Контроллер 4 зоны | 1 | 10306 |
| WP-6 | Контроллер 6 зон | 1 | 11376 |
| WP-8 | Контроллер 8 зон | 1 | 12820 |
| LU3100 | Соленоид 9 V | 1 | 1548 |



| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------|
| K80040 | Универсальный пульт TBOS | 1 | 24686 |
| K80030 | Инфракрасный пульт TBOS | 1 | 20099 |
| K80120 | Блок управления TBOS на 1 станцию | 1 | 8440 |
| K80220 | Блок управления TBOS на 2 станции | 1 | 12218 |
| K80420 | Блок управления TBOS на 4 станции | 1 | 14203 |
| K80620 | Блок управления TBOS на 6 станций | 1 | 16170 |
| TB-RADIO-INT | TBOS радио + интерфейс | 1 | 9594 |
| JVRM20 | Радиомодуль VRM-1+ | 1 | 16291 |
| LU3100 | Соленоид 9 V | 1 | 1548 |

ДАТЧИКИ ПОГОДЫ




| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|---|---------|------------|
| RAIN CHECK™ | Датчик дождя (для контроллеров с питанием 230В) | 1 | 2331 |
| RSD-Vex | Датчик дождя <Rain Sensor> | 1 | 2386 |
| WR2-RFC-868 | Беспроводной датчик дождя и заморозков | 1 | 9482 |
| WR2-RC-868 | Беспроводной датчик дождя | 1 | 7183 |

ФИЛЬТР-КОМПЛЕКТЫ

Пусковые комплекты для микроорошения

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|--|---------|------------|
| XCZ-075 PRF | Клапан LFV 3/4" + 3/4" RBY фильтр с рег-ром давл. (давл. на выходе: 2,0 bar - сетка: 75 мкм) | 1 | 2024 |
| XCZ-100 PRF | Клапан LFV 1" + 1" RBY фильтр с рег-ром давл. (давл. на выходе: 2,0 bar сетка: 75 мкм) | 1 | 2062 |



Фильтры

| Арт. | | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|---|---------|------------|
| PRF-075-RBY | 3/4" RBY фильтр с регулятором давления (давление на выходе: 2,0 bar - сетка: 75 микрон) | 5 | 955 |
| PRF-100-RBY | 1" RBY фильтр с регулятором давления (давление на выходе: 2 8 bar - сетка: 75 микрон) | 5 | 1091 |
| RBY-200MX | Фильтр-сетка: 75 микрон | 6 | 451 |
| IPRB100 | 1" фильтр со встроенным регулятором давления | 1 | 2214 |
| QKCHK120 M | Фильтр-сетка: 125 микрон | 6 | 1379 |
| QKCHK200 M | Фильтр-сетка: 75 микрон | 6 | 1379 |